

Informare nivometeorologică pentru perioada:


30.10.2025 ora 20 - 03.11.2025 ora 20

- la peste 2000 m -

METEO



ROMANIA



Legendă

- 1 Rodnei
- 2 Bistriței, Ceahlău, Călimani
- 3 Bucegi
- 4 Făgăraș
- 5 Parâng, Șureanu
- 6 Țarcu, Godeanu
- 7 Vlădeasa, Muntele Mare, Gilău

MUNȚII FĂGĂRAȘ ȘI BUCEGI

La peste 2000 m: stratul de zăpadă a scăzut ușor și măsoară 15...50 cm, cu acumulări mai mari în zonele adăpostite. Zăpada este compactă și prezintă unele cruste de gheață în interior. În următorul interval stratul se va umezi sub acțiunea insolației și a temperaturilor pozitive și va continua să scadă. Îndeosebi pe versanții însoriți, pot apărea unele curgeri ale zăpezii umezite de la suprafață, ce poate aluneca peste straturile mai vechi și înghețate, ducând la declanșarea unor avalanșe de topire de mici dimensiuni, riscul fiind amplificat la supraîncălcări.

CARPAȚII ORIENTALI, OCCIDENTALI, VESTUL CARPAȚILOR MERIDIONALI

La peste 2000 m, stratul de zăpadă are grosimi reduse și este compact. În zilele ce urmează, stratul de zăpadă se va umezi și va continua să se diminueze pe fondul vremii calde și a insolației.

Informare nivometeorologică pentru perioada 30.10.2025 ora 20 - 03.11.2025 ora 20

EVOLUȚIA VREMII ÎN ULTIMELE ZILE

Vremea a fost schimbătoare, cu valori termice în jurul mediilor multianuale specifice acestei perioade. Cerul a avut înnorări temporare și local a plouat la altitudini joase. La altitudini mari au fost precipitații mixte, iar la peste 2000 m temporar ninsori. Vântul a prezentat intensificări temporare în toate masivele, la începutul intervalului cu rafale de 50...60 km/h, iar la altitudini mari, de peste 1700 m - 90...100 km/h. Stratul de zăpadă a scăzut 3-4 cm, exceptând masivele nordice, unde a crescut ușor.

Stratul de zăpadă în platformele stațiilor meteorologice măsura, în data de 30.10.2025, ora 14:

52 cm la Vârful Omu, 17 cm la Bâlea-Lac, 7 cm la Vf.Rețiș-Călimani, 4 cm la lezer, 7cm la Țarcu, petice la Ceahlău Toaca.

PROGNOZA VREMII PENTRU INTERVALUL 30.10.2025 ora 20 - 03.11.2025 ora 20

Vremea va fi în general frumoasă și mai caldă decât normalul acestei perioade. Cerul va fi variabil, mai mult senin. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare de peste 40 km/h în zonele înalte și cu rafale ce mai pot atinge 60-70 km/h pe crestele Carpaților Orientali în primele 24 de ore ale intervalului. Izolat se va semnala ceață pe văile inferioare.

Temperaturi prognozate în intervalul 30.10.2025 - 03.11.2025:

Peste 1800 m:

temperaturi minime: în general între 0...6 grade

temperaturi maxime: în general între 4...11 grade, în creștere de la 4...8 grade în prima zi la 7...11 grade

mtg. Narcisa Milian

Legendă

Scala riscului de avalanșă

Gradul de risc	Simbol	Stabilitatea stratului de zăpadă	Probabilitatea de declanșare a avalanșelor
5 – foarte mare		Instabilitatea stratului de zăpadă este generalizată.	Chiar și pe pantele puțin abrupte se pot produce spontan numeroase avalanșe de mari, adesea chiar foarte mari dimensiuni.
4 – mare		Stratul de zăpadă este puțin stabilizat pe majoritatea pantelor suficient de înclinate*.	Declanșarea avalanșelor este probabilă chiar și printr-o slabă supraîncărcare**, pe numeroase pante suficient de înclinate. În anumite situații sunt de așteptat numeroase declanșări spontane de avalanșe de dimensiuni medii și adesea chiar mari.
3 – însemnat		Pe numeroase pante suficient de înclinate*, stratul de zăpadă este mediu sau puțin stabilizat.	Declanșarea avalanșelor este posibilă chiar în condițiile unei slabe supraîncărcări**, mai ales pe pantele descrise în buletin. În anumite situații sunt posibile unele declanșări spontane de avalanșe medii și câteodată chiar mari.
2 – moderat		Pe anumite pante suficient de înclinate*, stratul de zăpadă este mediu stabilizat; în rest este stabil.	Declanșările de avalanșe sunt posibile mai ales la supraîncărcări mari** și pe unele pante suficient de înclinate ce sunt descrise în buletin. Nu sunt așteptate declanșările spontane de avalanșe de mare amploare.
1 – redus		Stratul de zăpadă este în general stabilizat pe majoritatea pantelor.	Declanșarea avalanșelor este posibilă doar izolat pe pantele foarte înclinate și în cazul unei supraîncărcări mari**. Spontan se pot produce doar curgeri sau avalanșe de mici dimensiuni.

* Zonele expuse riscului de avalanșă sunt descrise în buletinul de avalanșă (altitudinea, orientarea pantei, tipul terenului)

- pante moderat înclinate: cu unghiul de înclinare mai mic de 30°
- pante înclinate: cu unghiul de înclinare mai mare de 30°
- pante foarte înclinate și periculos: cu unghiul de înclinare în general mai mare de 40°, în funcție și de configurația terenului, zonele din apropierea creștelor, rugozitatea solului


** supraîncărcare:

- slabă, ușoară: schior izolat / snowboarder coborând lin, fără a cădea; turist – fără schiuri, pe jos; grup care păstrează distanța minimă de 10 m între turiști
- mare: doi sau mai mulți schiori / snowboarderi, care nu păstrează distanța de siguranță între ei; ratracuri, snowmobile; explozivi: un sinaur hiker/alpinist


Principalele mecanisme ce conduc la declanșarea avalanșelor




Zăpadă viscolită cu formare de plăci de vânt



Strat de instabilitate




Alunecarea întregului strat



Zăpadă umedă



Zăpadă proaspătă



Căsuțele marcate cu gri reprezintă expoziția versanților cu risc