

PASSWORD MANAGER > ADMINISTRATION DES CHAMBRES FORTES

Recherche dans la chambre forte

Afficher dans le centre d'aide:

<https://bitwarden.com/help/searching-vault/>


Recherche dans la chambre forte

Les coffres-forts de Bitwarden peuvent être consultés pour retrouver rapidement les éléments pertinents. Des recherches de [base](#) peuvent être effectuées dans n'importe quelle application Bitwarden, et des recherches plus avancées en [texte intégral](#) peuvent être effectuées dans le coffre-fort web, l'application de bureau et l'extension de navigateur.

Les résultats disponibles pour toute recherche dépendent de ce qui est actuellement ouvert dans le menu de filtrage ou de navigation, par exemple :

- Si l'option **Tous les éléments** est sélectionnée, les recherches porteront sur tous les éléments du coffre-fort.
- Si l'option **Connexion** est sélectionnée, les recherches porteront sur tous les éléments de connexion.
- Si l'option **Mon dossier** est sélectionnée, les recherches porteront sur les éléments de ce dossier (à l'exclusion des éléments d'un [dossier imbriqué](#)).
- Si une **collection** est sélectionnée, les recherches porteront sur les résultats de la collection sélectionnée (à l'exclusion des éléments des [collections imbriquées](#)).

Le texte de remplacement dans le champ de recherche change pour indiquer l'emplacement actuel de la recherche :



Recherche dans un dossier

Recherche de base

La recherche de base est utilisée par les **applications mobiles** Bitwarden. La saisie d'un texte de recherche (par exemple, [Github](#) ou [mon nom d'utilisateur](#)) permet de rechercher les informations saisies dans les champs suivants de l'élément du coffre-fort :

- **Nom de l'article**
- Pour les connexions, le **nom d'utilisateur**
- Pour les connexions, l'**URI**

- Pour les cartes, la **marque** ou les quatre derniers chiffres du **numéro**
- Pour les identités, **nom**

Pour plus de commodité, les recherches de base incluent automatiquement les **caractères génériques** de début et de fin. Par exemple, la recherche de **mail** renverra des éléments portant le nom **gmail** ainsi que **email**.

Les résultats de la recherche sont déterminés par un simple mécanisme de notation. Plus un terme de recherche apparaît dans un grand nombre de champs, plus le score de cet élément de la voûte est élevé. [En savoir plus](#).

Recherche en texte intégral

Les recherches effectuées dans l'application web, l'application de bureau et l'extension de navigateur sont automatiquement en texte intégral et, comme les recherches de base, incluent automatiquement les caractères génériques de début et de fin. Lorsque la recherche en texte intégral ne donne pas de résultats, Bitwarden revient à la recherche de base.

Champs indexés

La recherche en texte intégral permet d'effectuer une recherche dans les champs suivants pour chaque élément du coffre-fort :

- **shortid** : Les huit premiers caractères de l'identifiant de l'article.
- **organizationid** : ID de l'organisation de l'élément (s'il appartient à une organisation).
- **name** : nom désigné de l'élément.
- **sous-titre** : Selon le type d'élément, **nom d'utilisateur**, **marque de la** carte ou quatre derniers chiffres du **numéro**, ou **nom de** l'identité.
- **notes** : Notes de l'article. Seules les correspondances de mots entiers seront listées, à moins que vous n'utilisiez des caractères génériques.
- **champs** : Nom ou valeur. Seulement **texte** sont incluses.
- **pièces jointes** : Nom du fichier joint.
- **login.username** : Nom d'utilisateur de l'élément de connexion.
- **login.uris** : Valeur du **nom d'hôte** de l'URI de l'élément de connexion.

Recherche de champs spécifiques

Vous pouvez rechercher des données dans les champs spécifiques de en commençant une requête de recherche avec le caractère "supérieur à" (**>**) et en indiquant un champ tel qu'il a été listé précédemment dans le format suivant :

- **>login.username:jsmith** recherchera les éléments de connexion dont le **nom d'utilisateur** est **jsmith**.
- **>nom:Turbo Tax** recherchera tous les éléments du coffre-fort dont le **nom** est **Turbo Tax**.

- `>fields:Question de sécurité` recherchera tous les éléments du coffre-fort comportant un champ de texte personnalisé portant le nom `Question de sécurité`.

Si aucun indicateur de champ n'est présent, tous les champs indexés seront recherchés.

Caractères génériques et paramètres de recherche avancés

Lors de la recherche de champs spécifiques, vous pouvez utiliser l'astérisque `(*)` comme caractère de remplacement pour les valeurs de recherche spécifiées, par exemple :

- `>organizationid:*` recherchera tous les éléments du coffre-fort qui appartiennent à une organisation.
- `>-organizationid:*` recherchera tous les éléments du coffre-fort qui n'appartiennent pas à une organisation.
- `>nom.utilisateur:*@gmail.com` recherchera tout **nom d'utilisateur d'**élément de connexion se terminant par `@gmail.com`.
- `>wild*` : Recherche tous les éléments du coffre-fort qui contiennent le mot `wild` et les éléments du coffre-fort dont le mot contient `wild`, par exemple `wildcard`.

Tip

Lunr fournit une variété d'options de recherche avancées au-delà des caractères génériques, notamment

- **Présence d'un terme** à l'aide d'un préfixe `+` (doit contenir) ou `-` (ne doit pas contenir).

Par exemple, si vous avez plusieurs comptes Gmail, la recherche `>nom:Gmail -nom:Travail` renverra un élément du coffre-fort avec le nom `Gmail personnel` mais ne renverra **pas** un élément du coffre-fort avec le nom `Gmail travail`.

La présence de termes peut être utilisée pour des recherches **exactes**. Par exemple, la recherche `>+nom:5 +nom:mail +nom:01` donnera une correspondance exacte pour `5-mail-01`.

- **Correspondance floue** utilisant un préfixe tilde `(~)` combiné à un entier de distance d'édition.

Par exemple, la recherche `>nom:email~1` renverra à la fois les éléments du coffre-fort portant le nom `email` et les éléments du coffre-fort portant le nom `gmail`.

En savoir plus sur la rédaction de requêtes de recherche avancées en utilisant le [Guide de recherche de Lunr](#).