

プロバイダーポータル

プロバイダーイベントログ

ヘルプセンターで表示:

<https://bitwarden.com/help/provider-events/>

プロバイダーイベントログ

イベントログとは何ですか？

イベントログは、プロバイダ内で発生するイベントのタイムスタンプ付きレコードです。プロバイダのイベントログは、プロバイダポータルでの[管理](#) → 人々の[プロバイダ管理者](#)だけが表示できます。

bitwarden
Provider Portal

Clients

Manage

Members

Event logs

Billing

Settings

Event logs

Start date11/05/2024, 12:00 AMEnd date12/05/2024, 11:59 PMRefreshExport

Timestamp	Device	User	Event
Dec 5, 2024, 9:44:19 AM			Created organization b0f076c3 .
Dec 5, 2024, 9:44:07 AM			Confirmed user d5cb0371 .
Dec 5, 2024, 9:43:38 AM			Removed user fb04d6f5 .
Dec 5, 2024, 9:43:30 AM			Invited user fb04d6f5 .

プロバイダーのイベントログ

指定された日付範囲内のすべてのイベントの.csvを作成するには、**エクスポート** ボタンを選択します。

bitwarden
Provider Portal

Clients

Manage

Members

Event logs

Billing

Settings

Event logs

Start date11/05/2024, 12:00 AMEnd date12/05/2024, 11:59 PMRefreshExport

Timestamp	Device	User	Event
Dec 5, 2024, 9:44:19 AM			Created organization b0f076c3 .
Dec 5, 2024, 9:44:07 AM			Confirmed user d5cb0371 .
Dec 5, 2024, 9:43:38 AM			Removed user fb04d6f5 .
Dec 5, 2024, 9:43:30 AM			Invited user fb04d6f5 .

エクスポートプロバイダーのイベントログ

イベント

イベントログは、プロバイダーのためのいくつかの異なるタイプのイベントを記録します。イベントログ画面は、イベントのタイムスタンプ、アプリケーションのタイプとIP (地球のアイコンにカーソルを合わせることでアクセス可能) を含むクライアントアプリの情報、

イベントに接続したユーザー、そしてイベントの説明をキャプチャします。プロバイダーのイベントには以下のものがあります：

- 招待されたユーザー user-identifier
- 確認済みユーザー user-identifier
- 編集されたユーザー user-identifier
- 削除されたユーザー user-identifier
- 組織-識別子 組織の保管庫にアクセスしました。
- 組電 organization-identifier を作成しました（[プロバイダー内で新しい組織が作成されたときにトリガーされます](#)）
- 組電 organization-identifier を追加しました（[既存の組織がプロバイダーに追加されたときにトリガーされます](#)）
- 削除された組織 organization-identifier

Tip

プロバイダーのイベントは、現在、各[クライアント組織](#)で記録されたイベントをまとめていません。プロバイダーユーザーは、クライアント組織の保管庫から組織のイベントログにアクセスできます。[もっと学ぶ](#)