

PASSWORD MANAGER > IMPORT & EXPORT > IMPORT GUIDES

Importera data från lösenordssäkert

View in the help center:

<https://bitwarden.com/help/import-from-passwordsafe/>


Importera data från lösenordssäkert

Använd den här artikeln för hjälp med att exportera data från Password Safe och importera till Bitwarden. Password Safe (V8) stöder för närvarande endast export som **.csv-fil**. Äldre versioner stöds också **.xml**.

Exportera från lösenordssäkert


Så här exporterar du data från skrivbordsappen Lösenordssäker:

1. Öppna Password Safe 8 och öppna menyn **Extras** från det övre vänstra hörnet.
2. Leta upp alternativet **Exportera** på vänster sida och välj sedan **Lösenord**.
3. För typen, välj **CSV** och ange en sökväg för att spara den exporterade filen. Lämna kodningen på UTF-8.



Export from Desktop App

4. Klicka på den stora grå pilen till höger för att fortsätta till skärmen för exportinställningar.
5. Ställ in separeringstecknet på **semikolon**.
6. Ställ in textkvalificeraren till **"** (dubbelt citattecken).
7. Markera kryssrutan för att behålla kolumnrubrikerna.



Export settings screen from Desktop App

8. Klicka på **Slutför** för att starta exporten.

Warning

Observera att Password Safe exporterar en **.CSV** för **varje** kategori du har och inte bara en enda **.CSV**.

Förbered exporterad fil

För närvarande erbjuder Bitwarden ingen specifik importör för denna typ av fil. Följ [dessa instruktioner](#) för att förbereda den exporterade filen för import.


Importera till Bitwarden

Data kan importeras till Bitwarden från webbvalvet, CLI, skrivbordsappen eller webbläsartillägget. Data [krypteras](#) lokalt innan de skickas till servern för lagring.

⇒Webbapp

Så här importerar du data till ditt valv:

1. Logga in på webbvalvet på <https://vault.bitwarden.com>, <https://vault.bitwarden.eu> eller <https://your.bitwarden.domain.com> om du är självvärd.
2. Välj **Verktyg** → **Importera data** från navigeringen:



Importera data

3. Fyll i följande fält från rullgardinsmenyerna:

- **Valv:** Välj importdestination som ditt individuella valv eller ett organisationsvalv som du har tillgång till.
- **Mapp eller samling:** Välj om du vill att det importerade innehållet flyttas till en specifik mapp eller organisationssamling som du har tillgång till.

- **Filformat:** Välj importfilformat.

4. Välj **Välj fil** och lägg till filen för att importera eller kopiera/klistra **in** innehållet i din fil i inmatningsrutan.

Warning

Importering kontrollerar inte om objekt i filen som ska importeras redan finns i ditt valv. Om du importerar flera filer eller importerar filer med objekt som redan finns i ditt valv kommer **detta att skapa dubletter**.

5. Välj **Importera data** för att utlösa importen. Om du importerar en lösenordsskyddad **.json-fil** anger du lösenordet i fönstret **Bekräfta valvimport** som visas.

6. Efter lyckad import, ta bort importkällfilen från din dator. Detta skyddar dig i händelse av att din dator äventyras.

Ytterligare objekt som **filbilagor**, **skickar** och papperskorgen måste laddas upp manuellt till ditt valv.

⇒Webbläsartillägg

Så här importerar du data till ditt valv:

1. På **fliken Inställningar**, välj Valv **och välj alternativet Importera** objekt.
2. Fyll i följande fält från rullgardinsmenyerna:
 1. **Valv:** Välj importdestination som ditt individuella valv eller ett organisationsvalv som du har tillgång till.
 2. **Mapp** eller **samling:** Välj om du vill att det importerade innehållet flyttas till en specifik mapp eller organisationssamling som du har tillgång till.
 3. **Filformat:** Välj importfilformat.
3. Välj **Välj fil** och lägg till filen för att importera eller kopiera/klistra **in** innehållet i din fil i inmatningsrutan.

Warning

Importering kontrollerar inte om objekt i filen som ska importeras redan finns i ditt valv. Om du importerar flera filer eller importerar filer med objekt som redan finns i ditt valv kommer **detta att skapa dubletter**.

4. Välj **Importera data** för att utlösa importen. Om du importerar en lösenordsskyddad **.json-fil** anger du lösenordet i fönstret **Bekräfta valvimport** som visas.

5. Efter lyckad import, ta bort importkällfilen från din dator. Detta skyddar dig i händelse av att din dator äventyras.

⇒Skrivbordsapp

Så här importerar du data till ditt valv:

1. Välj **Arkiv > Importera data**.
2. Fyll i följande fält från rullgardinsmenyerna:
 1. **Importdestination:** Välj importdestination som ditt individuella valv eller ett organisationsvalv som du har tillgång till.
 2. **Mapp eller samling:** Välj om du vill att det importerade innehållet flyttas till en specifik mapp eller organisationssamling som du har tillgång till.
 3. **Filformat:** Välj importfilformat.
3. Välj **Välj fil** och lägg till filen för att importera eller kopiera/klistra **in** innehållet i din fil i inmatningsrutan.

⚠ Warning

Importering kontrollerar inte om objekt i filen som ska importeras redan finns i ditt valv. Om du importerar flera filer eller importerar filer med objekt som redan finns i ditt valv kommer **detta att skapa dubletter**.

4. Välj **Importera data** för att utlösa importen. Om du importerar en lösenordsskyddad **.json-fil** anger du lösenordet i fönstret **Bekräfta valvimport** som visas.
5. Efter lyckad import, ta bort importkällfilen från din dator. Detta skyddar dig i händelse av att din dator äventyras.

⇒CLI

För att importera data till ditt valv från CLI, använd följande kommando:

Bash

```
bw import <format> <path>
```

bw import kräver ett format (använd **bw import --formats** för att hämta en lista med format) och en sökväg, till exempel:

Bash

```
bw import <format> /Users/myaccount/Documents/mydata.csv
```

Efter lyckad import, ta bort importkällfilen från din dator. Detta skyddar dig i händelse av att din dator äventyras.

Importfelsökning

Importbegränsningar för filstorlek

Importer kan avvisas för att överskrida någon av följande databegränsningar:

- Om din import har mer än 40 000 artiklar.
- Om din import har fler än 2 000 mappar.
- Om din import har fler än 2 000 samlingar.
- Om din import har mer än 7 000 objekt-mapp-relationer (t.ex. ett enskilda objekt i 3 mappar kan sägas ha 3 objekt-mapp-relationer).
- Om din import har mer än 80 000 varusamlingsrelationer (t.ex. en enskild vara i 3 samlingar kan sägas ha 3 varusamlingsrelationer).